

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Ordinär resenär	###	dessutom:	dessutom:
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	###	dessutom:	dessutom:
Arbete med sjukvård	### hepatit B BCG	dessutom:	dessutom:

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

Sjukvård: Mycket god standard överallt.

Gula febern finns inte i Asien eller Australien men vaccination krävs av dem som är över 1 års ålder och har stannat åtminstone över en natt i land med risk för gula febern under de senaste 6 dyggen (inklusive Somalia och Tanzania m. fl.).

Japansk encefalit förekommer på öar i Torre's sund norr om Queensland och i teorin också på angränsande fastland. Vaccination rekommenderas enbart vid längre vistelse på öarna.

Meningokocksjukdom: I Australien ges alla barn vaccin mot meningokocksjukdom inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet.

