

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅDGIVNING

Resenärskategori	Tid: <3 veckor	Tid: 3 veckor - 3 mån	Tid: >3 mån
Resenär med enbart dagsutflykter på landsbygd, arbete i stadsmiljö	### hälsoråd☒	dessutom: hepatit A	dessutom:
Flera resmål inom landet, också på landsbygd. Kringresande turist	### hälsoråd☒	dessutom: hepatit A	dessutom:
Vistelse på extremt isolerad landsbygd	### hepatit A hälsoråd☒	dessutom:	dessutom:
Arbete med sjukvård	### hepatit A+B hälsoråd☒ BCG*	dessutom:	dessutom:

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Syd- och Mellanamerika.

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationsskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

*Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall arbeta med sjukvård i landet.

Sjukvård: Oftast god standard.

