

REKOMMENDERADE VACCINATIONER OCH RÅD GIVNING

| Resenärskategori | Tid: <3 veckor | Tid: 3 veckor - 3 mån | Tid: >3 mån |
|---------------------|---|--|---|
| Alla | ### hepatit A* | dessutom: hepatit A hepatit B | dessutom: japansk encefalit** ***BCG |
| Arbete med sjukvård | ### hepatit A* +B hälsoråd☒ ***BCG | dessutom: | dessutom: japansk encefalit** |

☒ Läs hälsoråden för resenärer till Sydostasien och Oceanien.

Socialstyrelsen anser att alla invånare i Sverige bör skyddas mot stelkramp, difteri och polio. Din resa ökar inte risken nämnvärt, men passa gärna på att se över ditt vaccinationsskydd, särskilt mot stelkramp så slipper du ta en dos om du skadar dig under resan.

* **Hepatit A** skydd för resenärer som är i Hong Kong kortare tid än 3 veckor rekommenderas bara för dem som tänker äta skaldjur.

** **Japansk encefalit:** Enbart teoretisk risk under sommartid för dem som åker över till Kina (april-oktober). Vaccination rekommenderas inte för andra än de som stationeras och också kommer att vistas i omgivande länder.

***Risken för resenärer att smittas av TBC är försumbar - ges i regel bara till dem som skall stationeras

OBS: Gula febern finns inte i Asien men vaccin krävs för inresande från länder med risk för gula febern.

